EGD

Instrucciones para la endoscopía superior

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR

ALIMENTOS:

- No comer nada después de medianoche.
- Puede tomar agua, sin embargo debe dejar de ingerir este al menos 3 horas antes de su cita.
- No mastique chicle in tabaco.

MEDICAMENTOS:

- Si está tomando algún medicamento anticoagulante, continúe con las indicaciones de su médico sobre la pausa o el seguimiento de este.
- Tome todos los demás medicamentos de la mañana con un pequeño sorbo de agua al menos 3 horas antes.
- Si actualmente usa inyecciones para diabéticos o para bajar de peso o medicamentos orales (que no sean insulina), como Mounjaro y Zepbound (trizepatide), Wegovy, Ozempic, o Rybelsus (semaglutide), Trucility (dulaglutide), Saxenda o Victoza (lireglutide), Bydureon (extended-release exenatide), o Byetta (exenatide), ***solo beba líquidos claros 24 horas antes de su cita.***

TRANSPORTACION:

- Lleve a alguien consigo que pueda llevarle a casa de forma segura. No se permite el uso de taxis, transporte público o compartido, a menos que esté acompañado por un familiar o amigo.

CANCELACIONES O REPROGRAMACIONES:

- Por favor, comuníquenos con un mínimo de 3 días hábiles, antes de su cita, si necesita cancelarla o reprogramarla para evitar un cobro por aviso tardío.

NO MASTIQUE TABACO O FUME (CIGARRILLO, CIGARRO, PIPA, MARIHUANA, VAPOR):

- Por favor, no fume ni mastique tabaco en la fecha del procedimiento, hasta después de su procedimiento. El parche de nicotina está permitido.

LLAME AL 210-614-1234 SI TIENE ALGUNA PREGUNTA